



# Atemwegserkrankungen beim Pferd

Doppelt erfolgreich:  
Mit potenzierten Organpräparaten  
und Heilpflanzen behandeln


**[www.plantavet.de](http://www.plantavet.de)**

Eine Marke der SaluVet GmbH

**PlantaVet®**  
NATÜRLICH ZUM ERFOLG



# PlantaVet®-Präparate zur Therapie




## Sinusitis

### Membrana nasalem comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Argentum metallicum Dil. D29 aquos                  | 0,1 g |
| Echinacea pallida e radice ferm 33d Dil. D2         | 0,1 g |
| Tunica mucosa sinuum paranasalium bovis Gl Dil. D16 | 0,1 g |




## Laryngitis, akut

### Larynx/Apis comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Larynx bovis Gl Dil. D16                         | 0,1 g |
| Nervus laryngeus recurrens bovis Gl Dil. D16     | 0,1 g |
| Nervus laryngeus superior bovis Gl Dil. D16      | 0,1 g |
| Nervus vagus bovis Gl Dil. D16                   | 0,1 g |
| Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D16       | 0,1 g |
| Bryonia e radice ferm 33b Dil. D14               | 0,1 g |
| Levisticum officinale e radice ferm 33c Dil. D14 | 0,1 g |



## Laryngitis, chronisch

### Larynx/Levisticum comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:


|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Larynx bovis Gl Dil. D5                         | 0,1 g |
| Nervus laryngeus recurrens bovis Gl Dil. D5     | 0,1 g |
| Nervus laryngeus superior bovis Gl Dil. D5      | 0,1 g |
| Nervus vagus bovis Gl Dil. D5                   | 0,1 g |
| Levisticum officinale e radice ferm 33c Dil. D5 | 0,1 g |

## Bronchitis

### Bronchi comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bronchi bovis Gl Dil. D16                       | 0,1 g |
| Larynx bovis Gl Dil. D16                        | 0,1 g |
| Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13            | 0,1 g |
| Bryonia e radice ferm 33b Dil. D7               | 0,1 g |
| Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 | 0,1 g |
| Plantago lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D5   | 0,1 g |
| Pyrit Dil. D14 aquos.                           | 0,1 g |




## Pneumonie

### Pulmo/Bryonia comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bryonia e radice ferm 33b Dil. D5               | 0,1 g |
| Pulmo bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a)          | 0,1 g |
| Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) | 0,1 g |
| Vivianit Dil. D7                                | 0,1 g |




## Emphysem

### Pulmo/Stibium comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Pulmo bovis Gl Dil. D5            | 0,1 g |
| Stannum metallicum Dil. D9        | 0,1 g |
| Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. | 0,1 g |




## Prophylaxe + Unterstützung

### Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet

Wirkstoffe in 1 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Echinacea purpurea Dil. D2 | 0,00334 g |
| Phosphorus Dil. D4         | 0,00334 g |
| Thuja occidentalis Dil. D4 | 0,00334 g |



# Therapieempfehlungen

| SINUSITIS                          |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 Tage                             | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Membrana nasalium comp. PlantaVet</b> |
| dann (mindestens 2 x) jeden 2. Tag | 1 Ampulle (10 ml) <b>Membrana nasalium comp. PlantaVet</b>             |

| SINUSITIS PURULENTA                                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Tage                                                               | 1 x täglich je 1 Ampulle (10 ml) <b>Membrana nasalium comp. PlantaVet + Myristica/Argentum comp. PlantaVet</b> |
| dann (mindestens 2 x) jeden 2. Tag                                   | je 1 Ampulle (10 ml) <b>Membrana nasalium comp. PlantaVet + Myristica/Argentum comp. PlantaVet</b>             |
| <b>Zur Unterstützung des Immunsystems:</b> jeden 2. Tag über 10 Tage | 1 Ampulle (10 ml) <b>Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet</b>                                                  |

| LARYNGITIS, LARYNGO-PHARYNGITIS, AKUT             |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 Tage                                            | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Apis comp. PlantaVet</b> |
| dann (mindestens 2 x) jeden 2. Tag                | 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Apis comp. PlantaVet</b>             |
| <b>ggf. pflanzlich unterstützend</b> über 10 Tage | <b>EquiPulmin® liquid</b> 50 ml/Tag eingeben                     |

| LARYNGITIS, LARYNGO-PHARYNGITIS, CHRONISCH                                            |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 Tage                                                                                | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Levisticum comp. PlantaVet</b> |
| dann (mindestens 2 x) jeden 2. Tag bis einige Tage über die Beschwerdefreiheit hinaus | 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Levisticum comp. PlantaVet</b>             |

| CHRONISCH REZIDIVIERENDE LARYNGITIS, LARYNGO-PHARYNGITIS             |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 Tage lang                                                         | 1 x täglich im Wechsel je 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Apis comp. PlantaVet</b> und <b>Larynx/Levisticum comp. PlantaVet</b> |
| dann jeden 2. Tag bis einige Tage über die Beschwerdefreiheit hinaus | im Wechsel je 1 Ampulle (10 ml) <b>Larynx/Apis comp. PlantaVet</b> und <b>Larynx/Levisticum comp. PlantaVet</b>             |

| BRONCHITIS                                   |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3 Tage                                       | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Bronchi comp. PlantaVet</b> |
| dann (mindestens 2 x) jeden 2. Tag           | 1 Ampulle (10 ml) <b>Bronchi comp. PlantaVet</b>             |
| <b>pflanzlich unterstützend</b> über 10 Tage | <b>EquiPulmin® liquid</b> 50 ml/Tag eingeben                 |

| BRONCHOPNEUMONIE                                        |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 Tage lang                                             | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Pulmo/Bryonia comp. PlantaVet</b>       |
| dann jeden 2. Tag bis die Beschwerden abgeklungen sind  | 1 Ampulle (10 ml) <b>Pulmo/Bryonia comp. PlantaVet</b>                   |
| <b>pflanzlich unterstützend</b> über 10 Tage            | <b>EquiPulmin® liquid</b> 50 ml/Tag eingeben                             |
| <b>Bei Fieber</b><br>1 x täglich über mindestens 5 Tage | 1 Ampulle (10 ml) <b>Lachesis/Argentum comp. PlantaVet</b>               |
| <b>Bei Schwäche/Inappetenz</b>                          | in mehreren Dosen 50 – 100 ml/Tag <b>Coffea praeparata oral</b> eingeben |

| EMPHYSEM, COB, COPD                          |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 Tage lang                                  | 1 x täglich 1 Ampulle (10 ml) <b>Pulmo/Stibium comp. PlantaVet</b> |
| dann jeden 2. Tag bis zur Beschwerdefreiheit | 1 Ampulle (10 ml) <b>Pulmo/Stibium comp. PlantaVet</b>             |
| <b>pflanzlich unterstützend</b>              | <b>PlantaPulmin® basic</b> 80 g/Tag auf 2 Gaben pro Tag verteilt   |

| PROPHYLAXE                                                                      |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Zur Unterstützung des Immunsystems:</b> jeden 2. bis 3. Tag (mindestens 3 x) | 1 Ampulle (10 ml) <b>Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet</b> |

# EquiPulmin® liquid

## Zur Unterstützung der Atemwegsfunktion

- Schnell verfügbare Energie aus Dextrose und Lactose  
→ weil Heilung Kraft kostet
- Aromastoffe mit standardisiertem Thymian- und Efeuextrakt  
→ weil es sich durch freie Lungen besser atmet

Flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Pferde zur Unterstützung der Atemwegsfunktion. Mit Thymian, Efeu und hohen Konzentrationen an wichtigen Nährstoffen und leicht verdaulichen Einzelfuttermitteln.

### Zusammensetzung:

Apfelsaftkonzentrat, Dextrose, Milchzucker

### Zusatzstoffe (je kg):

Aroma- und appetitanregende Stoffe:

200.000 mg Thymianextrakt

30.000 mg Efeuextrakt

### Inhaltsstoffe:

Rohprotein 0,6 %, Rohfett 0,1 %, Rohfaser 0,05 %, Rohasche 1,5 %, Feuchte 53,0 %, Natrium 0,3 %

### Fütterungsempfehlung:

Über mindestens 10 Tage 50 ml

EquiPulmin® liquid pro Pferd und Tag

über das Futter geben.

### Inhalt:

500 ml



- höchste Rohstoffqualität
- optimale Gebindegröße als Kurpackung
- einfache Verabreichung und Dosierung
- hervorragende Akzeptanz
- lt. Empfehlung der FN bis 48 h vor Wettkampf einsetzbar

## Heilpflanzen zur Unterstützung der Lunge bei akut auftretenden Störungen.



### Thymian (Thymus vulgaris)

Bei Bronchitis, Katarrhen der oberen Atemwege (Empfohlen von der Kommission E)

- sekretolytisch
- sekretomotorisch
- bronchospasmolytisch
- antibakteriell
- antimykotisch
- antiviral
- entzündungshemmend. <sup>(1,2,3)</sup>

### Efeu (Hedera helix)

Bei Erkrankungen der Atemwegsorgane wie z.B. spastischer Bronchitis oder bei chronischen Katarrhen <sup>(4)</sup>

- sekretolytisch
- bronchospasmolytisch



## LITERATUR

- (1) Bühring „Praxishandbuch der modernen Heilpflanzenkunde Grundlagen – Anwendung – Therapie“ 2. Auflage 2009
- (2) Schönfelder „Das neue Handbuch der Heilpflanzen“, 2004
- (3) Fintelmann, Weiss „Lehrbuch der Phytotherapie“, 11. Auflage 2006
- (4) Hiller, Melzig „Lexikon der Arzneipflanzen + Drogen“, 2. Auflage 2010

# PlantaPulmin® basic

- zur Prophylaxe und Rekonvaleszenz gleichermaßen geeignet
- für jeden Anwender die passende Gebindegröße
- bis 48 h vor dem Wettkampf einsetzbar (lt. Empfehlung der FN)
- sehr gute Akzeptanz

Ergänzungsfuttermittel für Pferde zur Unterstützung der Bronchialfunktion. Mit Thymian, Süßholz und Wermut.

## **Zusammensetzung:**

Bockshornkleesamen, 15 % Süßholzwurzel, Karotten, 5 % Wermutkraut, Weizengrieskleie, 4 % Thymiankraut, Eibischwurzel, Malzkeime, Hefe

## **Inhaltsstoffe:**

Rohprotein 14,9 %, Rohfaser 12,3 %, Rohasche 8,4 %, Rohfett 4,4 %, salzsäureunlösliche Asche 2,3 %, Calcium 1,9 %, Phosphor 1,1 %, Natrium 0,1 %

## **Fütterungsempfehlung:**

Großpferde: 2 x tägl. 2 Messbecher (2 x 40 g)  
Kleinpferde: 2 x tägl. 1 Messbecher (2 x 20 g)  
unter das Futter mischen.

Fütterung kontinuierlich bis zur Überwindung der Belastungssituation.

## **Darreichungsform:**

Pellets

## **Handelsformen:**

1 kg Dose  
3 kg Eimer  
9 kg Eimer



Heilpflanzen zur Unterstützung von Lunge und Verdauungsapparat, weil eine gesunde Lunge eine intakte Verdauung braucht.



## **Wermut** (*Artemisia absinthium*)

Bei Appetitlosigkeit, dyspeptischen Beschwerden aufgrund gestörter Galleausscheidung (Empfohlen von der Kommission E)

- bakteriostatisch
- entzündungshemmend
- spasmolytisch. <sup>(1,2,3)</sup>

## **Süßholzwurzel** (*Glycyrrhiza glabra*)

Bei Katarrhen der oberen Luftwege, Ulcus ventriculi/duodeni (Empfohlen von der Kommission E)

- sekretolytisch
- auswurfördernd
- hustenreizlindernd
- antibakteriell
- antiviral
- pilzwidrig
- antiallergisch
- schleimhautschützend
- entzündungshemmend <sup>(1,2,3)</sup>



## LITERATUR

- (1) Bühring „Praxishandbuch der modernen Heilpflanzenkunde Grundlagen – Anwendung – Therapie“ 2. Auflage 2009
- (2) Schönfelder „Das neue Handbuch der Heilpflanzen“, 2004
- (3) Fintelmann, Weiss „Lehrbuch der Phytotherapie“, 11. Auflage 2006
- (4) Hiller, Melzig „Lexikon der Arzneipflanzen + Drogen“, 2. Auflage 2010

# PFLICHTANGABEN

## MEMBRANA NASALIMUM COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Argentum metallicum Dil. D29 aquos. 1 g, Echinacea pallida e radice ferm 33d Dil. D2 (HAB, Vs. 33d) 1 g, Tunica mucosa sinuum paranasalium bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 1 g. (Die Bestandteile 1 und 3 werden über die dritteletzte Stufe, die Bestandteile 1 bis 3 über die zwei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei akut bis subakut entzündlichen Erkrankungen der Nasenschleimhäute, z.B. unterstützend bei Sinusitis, Pansinusitis. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile, wie Echinacea oder andere Korbblütler. Wegen des Bestandteils Echinacea darf Membrana nasalium comp. PlantaVet nicht angewendet werden bei: Chronisch fortschreitenden Entzündungen, Leukose, Diabetes mellitus. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Verschreibungspflichtig. **Wartezeit:** Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd: Milch: 0 Tage.

## LARYNX/APIS COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41c) 1 g, Bryonia cretica ferm 33b Dil. D14 1 g, Larynx bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 1 g, Levisticum officinale e radice ferm 33c Dil. D14 (HAB, Vs. 33c) 1 g, Nervus laryngeus recurrens bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Nervus laryngeus superior bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Nervus vagus bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 1 g. (Die Bestandteile werden über die drei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei akut bis subakut entzündlichen Erkrankungen des Kehlkopfes, z.B. unterstützend bei Kehlkopfentzündung. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile, insbesondere bei Überempfindlichkeit gegen Bienengift. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Wartezeit:** Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd: Milch: 0 Tage.

## LARYNX/LEVISTICUM COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Larynx bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41b) 1 g, Levisticum officinale e radice ferm 33c Dil. D5 (HAB, Vs. 33c) 1 g, Nervus laryngeus recurrens bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Nervus laryngeus superior bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Nervus vagus bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 1 g. (Die Bestandteile werden über die zwei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Anregung der Regenerations- und Gestaltungskräfte bei degenerativ-reaktiv entzündlichen Erkrankungen des Kehlkopfes, z.B. Laryngitis chronica, Lähmung des Nervus laryngeus (Stimmbandlähmung, Kehlkopf Pfeifen). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Verschreibungspflichtig. **Wartezeit:** Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd: Milch: 0 Tage.

## BRONCHI COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Bronchi bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 1 g, Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 1 g, Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 (HAB, Vs. 33c) 1 g, Larynx bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 1 g, Plantago lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D5 (HAB, Vs. 34c) 1 g, Pyrit Dil. D14 aquos. 1 g, Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 (HAB, Vs. 41a) 1 g. (Die Bestandteile werden über die drei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei akut bis subakut entzündlichen Erkrankungen der Atemwege, unterstützend bei akuter und chronischer Laryngitis (Kehlkopfentzündung), Bronchitis. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Verschreibungspflichtig. **Wartezeit:** Pferd, Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd, Rind: Milch: 0 Tage.

## PULMO/BRYONIA COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Bryonia cretica ferm 33b Dil. D5 1 g, Pulmo bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) 1 g, Vivianit Dil. D7 1 g. (Die Bestandteile 1 bis 3 werden über die dritteletzte Stufe und die Bestandteile 1 bis 4 über die zwei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei akut bis subakut entzündlichen Erkrankungen der Lunge, z.B. unterstützend bei Bronchopneumonie, Pneumonie. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Verschreibungspflichtig. **Wartezeit:** Pferd, Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd, Rind: Milch: 0 Tage.

## PULMO/STIBIUM COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Pulmo bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 1 g, Stannum metallicum Dil. D9 1 g, Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) 1 g. (Die Bestandteile 2 bis 3 werden über die dritteletzte Stufe, die Bestandteile 1 bis 3 über die zwei letzten Stufen gemeinsam potenziert.) Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Entsprechend der anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Anregung der Regenerations- und Gestaltungskräfte bei degenerativ-reaktiv entzündlichen Erkrankungen der Lunge, z.B. unterstützend bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD), Lungenemphysem (Dämpfigkeit). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Verschreibungspflichtig. **Wartezeit:** Pferd, Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd, Rind: Milch: 0 Tage.

## ECHINACEA/PHOSPHORUS COMP. PLANTAVET

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Echinacea purpurea Dil. D2 0,0334 g, Phosphorus Dil. D4 0,0334 g, Thuja occidentalis Dil. D4 0,0334 g, Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile, insbesondere gegen Echinacea oder andere Korbblütler. Aufgrund des Bestandteils Echinacea muss Echinacea/Phosphorus comp. PlantaVet bei fortschreitenden Systemerkrankungen mit Vorsicht angewendet werden. Hierzu zählen unter anderem: chronische Virusinfektionen, Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Wartezeit:** Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage. Pferd: Milch: 0 Tage.

# PlantaVet® Comp. Präparate



## **Potenzierte Kompositionen aus Organpräparaten vom gesunden Spendertier, Pflanzenextrakten, Mineralien/Metallen**

- Hochpotenzen: dämpfen die Stoffwechselaktivität akut-entzündlicher Prozesse
- Niedrigpotenzen: stimulieren bei chronisch-degenerativen Erkrankungen

## **In gepuffter-wässriger Basis ohne Konservierungsstoffe**

- hoch verträglich

## **In Verbindung mit der gewohnten Therapie**

- zur Unterstützung und Anregung der organspezifischen Regeneration und der Selbstheilungskraft <sup>(1,2,3)</sup>

### LITERATUR

- (1) HEINE, H. (1993): Wissenschaftliche Grundlagen zur Wirkung von Organpräparaten. DVG, II. Jahrestagung der Fachgruppe Naturheilverfahren: „Zur Anwendung von Organpräparaten in der Medizin“, 24-33.
- (2) ROEMER, F. (1993): Zur Therapie mit potenzierten Organpräparaten. Zeitschr. f. ganzheitl. Tiermed., 4, 113-116.
- (3) SCHMID, F. (1993): Präklinische Wirkungs- und klinische Wirksamkeitsnachweise von Organpräparaten. DVG, II. Jahrestagung der Fachgruppe Naturheilverfahren: „Zur Anwendung von Organpräparaten in der Medizin“, 78-94.

**www.plantavet.de**

Eine Marke der SaluVet GmbH

88339 Bad Waldsee, Telefon: +49 (0) 7524-4015-0

**PlantaVet®**  
NATÜRLICH ZUM ERFOLG

